

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penghitungan koefisien korelasi dan determinasi, morfologi kambing yang mempengaruhi produktivitas susu adalah lingkar ambing pada kambing sapera dengan volume susu sapera sebanyak 1200,29 ml/ekor/hari.
2. Perilaku makan dimulai saat aktivitas mencium hingga menelan makanan. Mengunyah adalah salah satu aktivitas yang lebih sering dilakukan oleh kambing. Berdasarkan hasil penghitungan koefisien korelasi dan determinasi perilaku makan yang dapat mempengaruhi produksi susu adalah konsumsi pakan kambing sapera dengan volume susu sapera sebanyak 1200,29 ml/ekor/hari.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbandingan Morfologi dan produktivitas susu pada dua jenis kambing baik sapera maupun PE. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan saat kambing sedang dalam masa laktasi dan berumur masih muda.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan persiapan secara matang, seperti persiapan alat dan kondisi lapangan.