

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil perhitungan nilai efisiensi dengan menggunakan pendekatan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) berdasarkan model Variabel Return to Scale (VRS) nilai efisiensi BPRS sebelum Covid-19 sebesar 87,2% dan saat Covid-19 sebesar 76,4%, nilai efisiensi yang dimiliki oleh BPRS mengalami penurunan sebesar 10,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak terhadap nilai efisiensi BPRS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, terdapat saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi BPRS

BPRS Provinsi Banten perlu melakukan evaluasi manajemen untuk meningkatkan nilai efisiensi yang menurun diakibatkan dampak Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 – 2022.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya peneliti selanjutnya menjadi subjek penelitian ini tidak hanya menggunakan objek penelitian BPRS secara keseluruhan, tetapi selanjutnya dapat mengembangkan topik penelitian lain yang lebih spesifik. Begitu pun dengan masa periode juga dapat diperbarui agar bisa mengetahui hasil yang didapatkan oleh BPRS tiap tahunnya.